



CMSSS manuál k použití

<http://www.mezulanik.cz>

CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší výhodou CMSSS je velmi snadná tvorba šablon, takže si i začátečník dokáže vytvořit vlastní webdesign.

1. Návod k instalaci

1. Nahrajte všechny soubory CMSSS na server.
2. Otevřete složku /install (např: <http://www.vášserver.cz/install>)
3. Postupujte podle pokynů.

Instalace/Konfigurace

Nainstalujte systém podle pokynů a poté smažte složku "install".

Nastavení stránky můžete provádět přes administraci. Pokud budete potřebovat upravit něco manuálně, pak v souboru (default_config.php). Při instalaci tento soubor **default_config.php** musí mít CHOD 777.

\$mysql_host - Server kde máte databázi.

\$mysql_username - Jméno pro připojení k databázi.

\$mysql_password - Heslo pro připojení k databázi.

\$mysql_database - Název databáze.

2. Moduly

Celý systém se skládá z modulů. Jsou to povětšinou samostatné scripty, které jsou propojeny se systémem pomocí headeru. Takto si lze snadno vytvořit vlastní moduly a vložit je do systému.

Moduly se nahrávají do složky **modules** nebo **admincp/modules**. Uživatelské moduly lze nastavit, přidávat a odebírat v menu pod položkou **Uživatelské moduly**. Kliknutím na odkaz „Scanovat složku uživatelských modulů“ systém automaticky přidá nově nakopírované moduly.

Pro administrační moduly je princip stejný pod položkou **Administrační moduly**.

Do systému je možno přidávat vlastní moduly.


Zdrojový kód, který má být zobrazen je třeba vložit mezi tagy `opentable()`; a `closetable()`;

```
<?php opentable(); ?>
```

```
<iframe src="modules/eshop/eshop.php" width="99%" height="500"></iframe>
```

```
<? closetable(); ?>
```

Pro připojení k DB stačí vložit soubor **config_default.php** pomocí funkce *include*.



3. Bloky

Bloky tvoří základní část webu. Veškerý obsah je situován do bloků. Můžete sem vkládat text, HTML kód, PHP soubory nebo menu. Vždy pouze jednu věc. Defaultně se do bloků vkládají moduly jako php scripty nebo HTML kód.


Pokud chcete vložit text či HTML kód, stačí je vložit do textového editoru.

Pokud chete vložit soubor, musíte vložit cestu k php souboru od indexu. Např. *modules/links/block.php*.

Vkládáte-li menu, stačí pouze zvolit vybrané menu a blok bude automaticky zobrazovat pouze obsah tohoto menu.

Vždy nastavujte viditelnost, ideálně pro skupiny Host a Uživatel.








Další možnost je zobrazovat konkrétní bloky pouze na jedné stránce nebo na všech stránkách na webu.



4. Přihlášení

Pomocí tohoto modulu se můžete přihlásit do uživatelského menu na front-endu stránky. Poté můžete editovat svůj profil, změnit si heslo k účtu, změnit šablonu pro svůj profil, či posílat zprávy ostatním uživatelům. Pokud má váš účet patřičná oprávnění, můžete se přihlásit do administrace, kde lze pracovat s mnoha jinými moduly.




Pro přihlášení existuje modul http://adresa/user_system/login.php kde se musí přihlásit všichni uživatelé i administrátoři, kteří ve svém uživatelském menu uvidí ikonu **Administrátorský panel**.

 <p>Editovat Profil Změnit moje osobní informace.</p>	 <p>Změnit heslo Změnit moje heslo k účtu.</p>	 <p>Šablona Změnit design stránky.</p>
 <p>Zprávy Příchozí/odchozí/odeslat zprávu.</p>	 <p>Odhlásit Odhlásit se.</p>	 <p>Statistiky Zobrazit statistiky mého účtu.</p>
 <p>Administrátorský panel Vstupte do administrační části</p>		

5. Skupiny

Skupiny určují různá oprávnění uživatelů v systému i v administraci. Každý blok, modul i článek lze nastavit pro každou skupinu zvlášť. Ve výchozí instalaci jsou nastaveny 4 skupiny, ale můžete zde vytvářet nové skupiny a nastavovat jim různá oprávnění. Například uživatelé ve skupině Redaktor, mají přístup do administrace, ale pouze k modulu Novinky, kde mohou přidávat nové články na hlavní stranu.

Všechny články, novinky a moduly doporučujeme zobrazovat pro skupiny **Host** a **Uživatel**, což jsou v podstatě všichni návštěvníci přihlášení i odhlášení.

Uživatelské skupiny			
Přidat skupinu			
Skupina	Popis	Uživatelé	Funkce
Host	Neregistrovaný uživatel.	1	 
Uživatel	Zaregistrovaný uživatel.	2	 
Redaktor	Přidává články a stránky.	0	 
Hlavní Administrátor	Administrátor s přístupem do všech administrátorských modulů.	1	 

6. Nastavení hlavní strany

Nastavit jinou hlavní stranu než výchozí modul Novinky, lze v sekci **Nastavení**. Je možné nastavit libovolný článek, nebo ručně zadat adresu jiného modulu. Pokud používáte šablonu, která na hlavní straně nezobrazuje novinky, nastavte jako hlavní stranu „**N/A**“.

Nastavení

Název stránky	Redakční systém CMSSS
Slogan:	Nejjednodušší tvorba šablon na světě!
Výchozí jméno hosta:	Host
Debug Mód:	Zapnuto <input type="radio"/> Vypnuto <input type="radio"/>
GZip:	Zapnuto <input type="radio"/> Vypnuto <input type="radio"/>
BBCode:	Zapnuto <input type="radio"/> Vypnuto <input type="radio"/>
Obrázky v administraci:	Zapnuto <input type="radio"/> Vypnuto <input type="radio"/>
Hlavní strana:	-----Novinky----- -> <input type="text" value="Diná adresa"/> Nastaveno: N/A
Jazyk:	<input type="text" value="cz"/>
kódování:	<input type="text" value="windows-1250"/>

7. Menu

V sekci „Menu“ je možné vytvářet položky v menu. Vždy je možné vložit odkaz na stránku nebo modul, který je již v systému vytvořen, nebo vložit vlastní libovolný odkaz.

Pro každou položku se nastavuje menu, ve kterém je zobrazena a také nadřazená položka, takže aktuální položka bude její sub-položka.

Správa menu Editovat položku

Název:	<input type="text" value="Demo"/>
Adresa:	-----Stránka----- -> <input type="text" value="page/demo"/> nebo -----Modul----- -> <input type="text"/>
Menu:	-----navigace----- -> <input type="text" value="Nové menu"/>
Nadřazená položka:	-----není-----
Skupiny:	<input checked="" type="checkbox"/> Host <input checked="" type="checkbox"/> Uživatel <input type="checkbox"/> Redaktor <input type="checkbox"/> Hlavní Administrátor
Zobrazen:	Ano <input type="radio"/> Ne <input type="radio"/>

7. Šablony

CMSSS má nejjednodušší šablonový systém ze všech volně dostupných redakčních systémů.

Šablony jsou velmi jednoduché HTML stránky, které jsou v podstatě rozčleněny so jednotlivých souborů, které jsou „includovány“ do sebe v podstatě jako PHP soubory. Doporučujeme prohlédnout si již hotové šablony, abyste pochopili princip jakým jsou do jednotlivých souborů vkládány části kódu.

Postačí tedy pouze jedna HTML stránka, ze které vyjmete kód např. položka pro UPNAV (horní menu) a vložíte jej do souboru navigation.html. Místo menu vložíte proměnnou UPNAV.

Každá šablona obsahuje následující soubory:

home.html (zobrazení hlavní stránky)

obsahuje proměnné:

- SITENAME - název webu
- SLOGAN - podtitulek webu
- CONTENT - novinky (šablona news.html)
- RIGHTNAV - pravé menu (šablona block.html)
- LEFTNAV - levé menu (šablona block.html)
- UPNAV - horní menu (šablona navigation.html)
- HORNIJEDNA - horní menu sekundární (šablona navigation.html)
- HORNIDVA - horní menu sekundární (šablona navigation.html)
- HORNITRI - horní menu sekundární (šablona navigation.html)
- HORNICTYRY - horní menu sekundární(šablona navigation.html)
- HORNIPET - horní menu sekundární (šablona navigation.html)
- DOWNNAV - spodní menu (šablona other.html)
- SPODEKJEDNA - spodní blok (šablona other.html)
- SPODEKDVA - spodní blok (šablona other.html)
- SPODEKTRI - spodní blok (šablona other.html)
- SPODEKCTYRI - spodní blok (šablona other.html)
- SPODEKPET - spodní blok (šablona other.html)
- FOOTER-patička (šablona other.html)

Tyto proměnné lze zapsat tak jak jsou zapsány zde, VERSÁLKAMI. Systém jim automaticky přiřadí obsah z databáze v šablonách, které nastavíte v konkrétních souborech. Proměnné jsou názvy pozic, které následně zvolíte v administraci u každého Bloku.

theme.html (zobrazení ostatních stárnek)

obsahuje proměnné:

SITENAME - název webu

SLOGAN - podtitulek webu

CONTENT - novinky (šablona news.html)

RIGHTNAV - pravé menu (šablona block.html)

LEFTNAV - levé menu (šablona block.html)

UPNAV - horní menu (šablona navigation.html)

HORNIJEDNA - horní menu sekundární (šablona navigation.html)

HORNIDVA - horní menu sekundární (šablona navigation.html)

HORNITRI - horní menu sekundární (šablona navigation.html)

HORNICTYRY - horní menu sekundární(šablona navigation.html)

HORNIPET - horní menu sekundární (šablona navigation.html)

DOWNNAV - spodní menu (šablona other.html)

SPODEKJEDNA - spodní blok (šablona other.html)

SPODEKDVA - spodní blok (šablona other.html)

SPODEKTRI - spodní blok (šablona other.html)

SPODEKCTYRI - spodní blok (šablona other.html)

SPODEKPET - spodní blok (šablona other.html)

FOOTER-patička (šablona other.html)

V tomto souboru jsou stejné proměnné jako v předchozí šabloně home.html, takže berte na vědomí, že pokud do obou vložíte stejné proměnné, jejich obsahy budou totožné.

Pokud chcete, aby hlavní strana byla stejná jako všechny další strany, stačí aby soubory home.html a theme.html měly stejný obsah.

navigation.html (zobrazení horního menu a bloků)

obsahuje proměnné:

TITLE - název bloku

CONTENT - obsah bloku

Do tohoto souboru lze většinou zadat pouze proměnnou CONTENT, takže se Menu například nebude zobrazovat i s nadpisem bloku, ale v administraci bude přehledně popsáno s názvem bloku.

other.html (zobrazení spodního menu, bloků a patičky)

obsahuje proměnné:

TITLE - název bloku

CONTENT - obsah bloku

Do tohoto souboru lze většinou zadat pouze proměnnou CONTENT, takže se obsah například nebude zobrazovat i s nadpisem bloku, ale v administraci bude přehledně popsán s názvem bloku.

block.html

obsahuje proměnné:

TITLE - název bloku

CONTENT - obsah bloku

Pokud do souboru home.html a theme.html zadáte na proměnné RIGHTNAV nebo LEFTNAV, bude se tento soubor vypisovat tolikrát, kolik bloků bude zvoleno v administraci pro tuto pozici.

news.html

obsahuje proměnné:

TITLE - název článku

TOPIC - kategorie

STORY - obsah článku

POSTEDBY - autor

POSTEDTIME - čas vydání

POSTEDDATE - datum vydání

Tento soubor se vypíše, pokud v šabloně home.html nebo theme.html zadáte proměnnou CONTENT. Tento blok vypíše články/novinky vytvořené v sekci „Články“.

Pokud nechcete na hlavní straně vypisovat novinky, nezapomeňte v administraci zvolit jinou/prázdnou hlavní stranu. Jinak se novinky budou vypisovat na konci celé stránky.

Šablony také obsahují složky **admincp** a **poll**. To jsou šablony pro administraci a anketu, které se mění vždy s aktuální zvolenou šablonou. Pokud je nechcete měnit, zkopírujte je z jiných šablon.

Dodatečné informace k modulu

- ***POZNÁMKA*** Nastavte pro složku "**modules/gallery/images**" chmod 777 jinak nebude galerie obrázků fungovat.

- ***POZNÁMKA*** Pokud budete používat další moduly, které umožňují nahrávání obrázků či souborů, vždy zkontrolujte, zda máte nastaven CHMOD 777 pro cílovou složku nahrávání

Lightbox galerie

Hlavní soubor backend.php obsahuje lightbox script pro lightbox zobrazování obrázků na celém webu.

VZOR POUŽITÍ:

Samostatný obrázek

`Obrázek #1`

Více obrázků

[Obrázek #2](img/image-2.jpg)

[Obrázek #3](img/image-3.jpg)

[Obrázek #4](img/image-4.jpg)